

TP-Link Kamera TAPO C210

Šifra: 34989

Kategorija proizvoda: WEB KAMERE

Proizvođač: TP-LINK

Cena: 3.990,00 rsd



Performanse	
Tip	Sigurnosna IP kamera
Moguća postavljanja	Enterijer
Tehnologija povezivanja	Bežično
Sertifikacija	FCC, IC, CE, NCC
Dizajn	
Tip montaže	Plafon/sto
Boja proizvoda	Bela
Standard veličine	Kupole
LED indikator	Sistemi
Kamera	
Ugao rotacije	360°
Ugao iskošenja	0 - 114°
Pan raspon	0 - 360°
Senzor	
Broj senzora	1
Veličine optičkih senzora	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Optika	
Broj sočiva	1
Fiksna dužina fokusa	4 mm
Noćno snimanje	
Noćni pogled	Da
Vrsta LED-a	IR

Talasna dužina infracrvenog svetla	850 nm
Video	
Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 piksela
Ukupno megapiksela	3 MP
Podržani video-formati	H.264
Formati video kompresije	H.264
Podržane rezolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Podržani video-režimi	1080p
Broj slika u sekundi	15 fps
Audio	
Ugrađeni zvučnici	Da
Zvučni sistem	Dvosmerni
Ugrađeni mikrofon	Da
Mreža	
Ethernet LAN	Ne
Wi-Fi	Da
Bluetooth	Ne
Mrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi standardi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Medij za čuvanje podataka	
Ugrađen hard disk	Ne
Kompatibilne memorijske kartice	MicroSD (TransFlash)
Portovi i interfejsi	
DC ulazni priključak	Da
Sigurnost	
Podržani sigurnosni algoritmi	WPA, WPA2-PSK
Menadžment potrošnje	
Izvor napajanja	AC, DC
Ulazni napon naizmenične struje	100 - 240 V
Ulazna frekvencija naizmenične struje	50/60 Hz
Potrošnja	300 mA
Izlazni jednosmerni napon	9
Izlazna jednosmerna struja	0,6 A
Radni uslovi	
Raspon radne temperature (T-T)	0 - 40 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-40 - 70 °C
Radni opseg vlažnosti	10 - 90%

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)	5 - 90%
Težina i dimenzije	
Širina	86,6 mm
Dubina	85 mm
Visina	117,7 mm
Sadržaj pakovanja	
Set za montažu	Da
Uputstvo	Da

